

Convegno presso l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata
di Roma, 19 aprile 2012

**FOCUS SULLA ACCESSIBILITÀ
DELLE STRUTTURE
FOCUS ON THE ACCESSIBILITY
TO HEALTH SERVICE
FACILITIES**



Francesca Romana Orlando
amica@infoamica.it

DISABILITA' AMBIENTALE

- Intolleranza ad alimenti: Celiachia, Favismo, ecc.
- Intolleranza alla luce del sole o ad alcune luci artificiali: Lupus eritematoso sistemico, Porfirina, Epilessia, Emicrania, ecc.
- Intolleranza alle sostanze chimiche: **Sensibilità Chimica Multipla**, Mastocitosi, Porfiria
- Intolleranza ai campi elettromagnetici: Elettrosensibilità, Emicrania, Epilessia, ecc.



**ESISTONO SOLUZIONI SEMPLICI ED
ECONOMICHE PER GARANTIRE I LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA**



POSIZIONE DELL'AMBULATORIO

- Se l'esterno dell'ambulatorio è molto inquinato è necessario adottare un vestibolo con porta doppia all'interno del quale un sistema di aspirazione e di purificazione dell'aria assicura che l'aria esterna non entri nell'ambulatorio
- Lontano da **reparti oncologici, radiologici, chirurgici**
- Lontano da impianti che bruciano **combustibili**
- Lontano da **ripetitori, cabine elettriche**
- Lontano da hot spot **Wi-Fi**



Purificatore ai carboni attivi con filtro HEPA



RISTRUTTURAZIONE CON MATERIALI IDONEI

- No finestre e porte di legno
- No cemento
- No vinile
- No parquet
- Si pavimenti e pareti in marmo non trattato o piastrelle di gres porcellanato
- Si calce e malta naturale NHL priva di cemento
- Si finestre e porte in alluminio verniciato a polvere



ESEMPIO: INTERNI COMPLETAMENTI PIASTRELLATI CON LETTO DI METALLO



MOBILI CON MATERIALI IDONEI

- No legno truciolato
- No legno multistrato
- No legno impiallacciato
- No legno massello lucido
- No legno melamminico
- Si acciaio
- Si alluminio
- Si vetro
- Si plexiglass
- Si plastica rigida



ILLUMINAZIONE ADEGUATA

- No luci al neon
- No luci alogene intense




- Si luce naturale
- Si luci alogene a basso voltaggio
- Si luci ad incandescenza
- Si luci LED bianche



POLITICHE DI IGIENE AMBIENTALE

- No alcol, prodotti a base petrolchimica
- No pesticidi
- No insetticidi
- No erbicidi
- Si perossido di idrogeno
- Si vapore acqueo
- Si bicarbonato
- Si sistemi meccanici di prevenzione degli agenti infestanti (zanzariere)



DIVIETO DI ACCESSO

- A fumatori
- a chi indossa abiti lavati con ammorbidente
- a chi indossa profumi, colonie, dopobarba alcolici o profumati, gel o lacche per capelli, deodoranti personali, trucchi profumati, creme (**se non specificatamente adatti a chi ha la MCS**)

**CARTELLO FUORI DALLA PORTA AVVISA CHE E' UNA
STANZA PER PAZIENTI CON MCS**



RIFERIMENTI

- Linee Guida per la qualità dell'aria negli ambienti indoor Accordo Stato Regioni del 2001
- Protocollo per MCS della Regione Lazio
- Protocollo di ospedalizzazione per pazienti chimicamente sensibili del Mercy Medical Center di New York (adottato in Italia dall'Ospedale "G.B. Grassi di Roma")
- Linee Guida per MCS degli ospedali del Governo dell'Australia del Sud, maggio 2010
- Linee Guida per MCS del Dipartimento per le Pari Opportunità del Governo dell'Australia del Sud
- Linee Guida per MCS degli ospedali della Regione David Thompson del Canada

